



Technické služby města Koryčany

příspěvková organizace

Nádražní 520, 768 05 Koryčany

Plán zimní údržby místních komunikací v majetku Města Koryčany

1. Úvod

V souladu s obecně závaznými právními předpisy stanoví tento plán pro zajištění zimní údržby místních komunikací v majetku Města Koryčany (dále jen „plán“) práva a povinnosti při provádění zimní údržby místních komunikací (dále jen „ZÚMK“).

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zajistit v zimním období podle zásad stanovených v tomto plánu zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků vzniklých povětrnostními podmínkami.

2. Vysvětlení některých pojmů

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“) včetně prováděcích předpisů.

Dodavatelem zimní údržby místních komunikací: se rozumí příspěvková organizace Technické služby města Koryčany, Nádražní 520, Koryčany.(dále jen dodavatel)*

Schůdností místních komunikací se rozumí takový stav těchto komunikací pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně-technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem, které může chodec předvídat.

Závady ve sjízdnosti místních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně-technickému a stavebnímu stavu místní komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, vlastním schopnostem a jiným zjevným okolnostem. Jako závadu ve sjízdnosti se považuje i stav, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 5 cm. Není vyloučena možnost odstranění závady ve sjízdnosti i pod hranici 5 cm pokud to situace vyžaduje. Mezi závady ve sjízdnosti nepatří, úseky nebo části a součásti místních komunikací, na nichž se podle tohoto plánu neprovádí údržba buď vůbec, nebo jen omezeně.

Závadami ve schůdnosti místních komunikací se rozumí závady obdobné jako u závad ve sjízdnosti. Schůdnost zajišťuje dodavatel pouze na místních komunikacích určených výhradně pro chodce, na

průjezdnicích úsecích silnic městem pouze na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na komunikacích pro pěší ve vlastnictví města.

Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeného se silným větrem nebo mimořádným vytvořením ledovky nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost místních komunikací na většině území města.

3. Základní povinnosti vlastníka, správce a uživatelů místních komunikací v zimním období

a) Základní povinnosti vlastníka místních komunikací

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby
- pověřit dodavatele prací potřebných pro provádění zimní údržby
- kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby

b) Základní povinnosti správce místních komunikací (dodavatele)

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
- označit úseky místních komunikací, na kterých nebude zajišťována pro jejich malý dopravní význam sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v obvyklé zimní situaci, odstraňovat nebo alespoň zmírňovat závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií a jinými zainteresovanými orgány
- prvotně odklízet sních a náledí v důležitých místech, jako jsou náměstí, hlavní tahy, autobusové zastávky, komunikace ke zdravotnickému zařízení a pak následně boční ulice a chodníky či spojnice mezi chodníkem a komunikací.
- Pověřený pracovník dodavatele (ředitel) informuje starostu města o kalamitních nebo mimořádných situacích. V případě nutnosti bude k řešení mimořádných situací svolána Rada města Koryčany.

Kontaktní osoby dodavatele odpovědné za zimní údržbu místních komunikací:

-za kompletní údržbu komunikací -Vaněk Pavel, DiS,- ředitel příspěvkové organizace
tel 723 542 580

- za údržbu místních a účelových komunikací, hřbitovů a komunikací na náměstí – Kudlička Zdeněk - vedoucí - střediska 1. , tel: 723 301 123

-za údržbu chodníků, zastávek veřejné dopravy a veřejného prostranství, kde není možné provádět úklid velkými mechanickými prostředky – Mikulec Pavel - vedoucí střediska 2., tel:725 431 435

c) Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.)
- při chůzi po chodnících používat tu část chodníku, která je již ošetřena nebo posypána posypovým materiálem
- při pohybu po ještě neošetřeném chodníku dbát maximální opatrnosti a volit trasu cesty po méně zasněžených nebo zjevně čistých plochách komunikace.

- při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve schůdnosti.
- používat obuv s vhodnou podrážkou, která zajistí v dané roční období snížení rizika úrazu při pohybu osoby po komunikaci.

d) Základní povinnost vlastníků přilehlých nemovitostí

Vlastník pozemku, který hraničí s místní komunikací či chodníkem odpovídá za zmírnění schůdnosti a sjízdnosti na svém pozemku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. Tento vlastník je povinen udržovat svůj pozemek tak, aby neznečišťoval přilehlé komunikace, které jsou již očištěné a ošetřené.

4. Základní technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací

a) Odklizení sněhu mechanickými prostředky

Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska i ekonomicky nejvhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz zhutní. S odklizením sněhu se začíná, dosáhne-li vrstva napadaného sněhu 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Posyp se provádí dle individuální stavu komunikace po plužení, zpravidla ihned po odhrnutí sněhu.

b) Zdrsňování náledí nebo posyp uježděných sněhových vrstev inertními materiály

Účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo sněhu, čímž se zvýší koeficient podélného tření a zmírní se kluzkost. Zmírnění kluzkosti je zpravidla krátkodobé, protože provoz na komunikacích odvěje posypový materiál na okraj jízdnic pruhů. Proto se v některých případech provádí posyp směsnými materiály, to je směsí inertních a chemických posypových prostředků. Posyp inertními, eventuálně směsnými materiály se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy v celé délce komunikací.

c) Ruční úklid sněhu a ruční posyp

Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací, zejména chodníků se provádí na místech, které nejsou přístupny velkým mechanizačním prostředkům, vstupy na přechody pro chodce v šířce 1,4 m a na nástupištích zastávek veřejné autobusové dopravy v délce min. 12 m, pokud vrstva sněhu dosáhne výšky 5 cm. Z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla v noci pak pouze na místech, která jsou řádně osvětlena.

d) Údržba chodníků

Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v celé jejich délce a šířce minimálně 0,9 m. V místech, kde je na chodnících, cestách, schodištích a lávkách pro pěší instalováno zábradlí pro podporu bezpečného pohybu chodců se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech u zábradlí. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve v místech přístupů do objektů, v nichž mají sídlo úřady, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, dále schodů a přechodových lávek, zastávek veřejné dopravy a přístup k nim a v přístupech k přechodům pro chodce. Ruční posyp solí se provádí vždy v místech, kde i po odklizení sněhu hrozí nebezpeční uklouznutí či pádu.

e) Materiálové zabezpečení zimní údržby

Materiál bude uskladněn jednak ve skladových prostorách areálu Technických služeb města Koryčany, Nádražní 520 a ulici Suchý Řádek, případně na vytipovaných místech města Koryčany v uzavřených nádobách.

Stanovení zásob posypových materiálů pro zabezpečení ZÚ :

- kamenná drť frakce 4/ 8 mm -10 t
- sůl - 5 t

f) Mechanizační prostředky pro zimní údržbu

1. V pohotovosti : /DF/ Traktor Deutz Fahr + čelní radlice+ válečkový sypač
/JD/ Traktor John Deere 4720+radlice + rozmetadlo
/MAN/ Nákladní vozidlo MAN TGM 13. 250 + radlice
/PB/ Dodávka Peugeot Boxer
/CR/ Nosič City Ranger + radlice+ válečkový sypač
/MK/ Motokultivátor + radlice + kartáč
/RU/ Ruční úklid pomocí lopat, smetáků, škrabek a ručního posypového vozíku

5. Stanovení časových limitů pro zahájení údržby místních komunikací a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

Správce komunikací zabezpečuje zimní údržbu tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění závady ve sjízdnosti a aby pluhování bylo prováděno pokud možno již v průběhu spadu sněhu. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 minut v pracovní době a 90 minut od zjištění závady na sjízdnosti místní komunikace po pracovní době. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací:

- I. pořadí důležitosti **do 6 hodin,**
- II. pořadí důležitosti **do 12 hodin,**
- III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, **nejpozději však do 48 hodin.**

6. Zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimní situace.

Zkratky před názvem komunikací znamenají označení komunikací podle platného Pasportu místních komunikací.

Časové limity od skončení sněžení nebo vzniku náledí jsou rozděleny do tří kategorií pořadí důležitosti.

Zkratky za názvem komunikace označují mechanizační prostředky (dle čl. 4 f) provádějící zimní údržbu

1. Komunikace I. pořadí důležitosti - do 6 hodin

Vozovky - I. pořadí důležitosti

- Blišice

- III/43233 Blišice od kolejí po točnu na návsi/DF/

- Koryčany

- 19 C- Náměstí /JD/
- 20 C- Zámecká /DF/,mezi bytovkami /CR/
- III/43230, 21 C - Lhotka /DF/
- 22 C- Nad Zahradami /DF/
- 18 C- Dvorky /,DF/
- 15 C- Močilky /DF/
- 14 C- Tovární čtvrt /DF/
- 13 C- Pivodova /DF/
- Kulturní dům / DF,CR/
- 3 C- Petrželka /JD/
- 1 C- Suchý Řádek /JD/
- 2 C-U Rybníka /JD/
- u Hasičské zbrojnice /DF,CR/

Chodníky - I. pořadí důležitosti:

- Náměstí /CR, MK,RU/
- Kyjovská /CR, MK,RU/
- Dvorky ke zdravotnímu středisku /RU,MK/
- Masarykova /CR,RU/
- Lískovec ke kurtům /CR,RU/
- U hasičské zbrojnice/ RU/
- Kyjovská k Domu s pečovatelskou službou- /RU,MK/
- Lhotka /CR, MK, RU/
- Zámecká /CR,RU/
- Zastávka autobusu Náměstí /CR, RU,MK/
- Zastávka autobusu Závod /CR,RU/
- Zastávka autobusu Servis /CR,RU/
- Zastávka autobusu Lískovec /RU/
- Kulturní dům /CR,RU/
- Lískovec -schody vedle hasičské zbrojnice /RU/

2. Komunikace II. pořadí důležitosti - od 6 hodin do 12 hodin

Vozovky - II. pořadí důležitosti

- Koryčany

- UK 7- cesta v Potokách (za školou) /CR, DF/
- 17 C -ulice souběžná s Masarykovou od č.p. 26 po ulici Cihelny/CR/
- 16 C- Cihelny /CR,DF/
- 5 C- Tyršova /DF/
- 6 C- Smetanova /DF/
- 7 C- Svatoplukova /DF/
- 11 C- U Zdravé vody + 12 C, UK 32, UK 33- - komunikace mezi bytovkami a garážemi /CR,DF/
- 10 C- ulice Masarykova- starý most /DF/
- 11 C- k Pavlovské chatě /DF/
- UK 8- od ulice Nádražní k bráně technického areálu /DF/
- 4 C- točna u hřbitova /DF,CR/
- Příční -parkoviště u školy /JD,CR/

- Lískovec

- hlavní ulice kolem kurtů k pomníku/DF/
- ulice k Okálům /DF/
- ulice od Okálů k hlavní cestě II/432 /DF/
- horní konec nad pomníkem /DF/
- kovárna /DF/
- ulička /JD,CR/
- před Hasičskou zbrojnicí /CR,DF/
- u Lesní správy /DF/
- u Trojánky/DF/
- 9 C -komunikace mezi Lískovcem a Blišicemi (objížďka)/DF/
- komunikace kolem vodárny /DF/

- Blišice

- ulice u parčíku od č.p.115 po č.p. 150 /JD/
- k bytovce č.p. 141/JD/
- ulice ke Dvorku /JD/
- ulička k č.p. 28 /JD/
- k bývalému kravínu /JD/
- za hospodou /JD/
- před hospodou/JD/

- Jestřabice

- parkoviště u č.p. 10/RU/
- k požární nádrži od č.p. 86, 157, 155/DF/
- k bývalému vepřínu/DF/
- ulice za starou hospodou od č.p. 100 po č.p. 104/DF/
- horní ulice souběžná s II/432 od č.p. 126 po č.p.26 /DF/
- komunikace k chatkám č.e. 13 /DF/.
- ulička od staré hospody k č.p, 108/DF/
- Chaloupky /DF/
- ulice pod kostelem/DF/
- u fary/DF/
- k přehradě /DF/

Chodníky - II. pořadí důležitosti:

- Svatoplukova / RU,MK/
- sídliště Zdravá voda /RU,MK/
- Smetanova / CR,/
- Tyršova / CR/
- Pivodova /RU,MK/
- Tovární čtvrť /CR,MK,RU/
- Příční /CR,MK,RU/
- Nádražní /MK,RU/
- Hřbitov Koryčany /MK,RU/
- Hřbitov Jestřabice /RU/
- Blišice náves /RU,MK/

3. Komunikace III. pořadí důležitosti - od 12 hodin do 48 hodin**Vozovky - III. pořadí důležitosti:**

- Koryčany

- UK 45-cesta od Kyjovské ke garážím (k Osolítku), /DF/
- UK 47- k bývalé skládce Líščí /DF/
- areál FC/DF/
- UK 29 od parkoviště FC po bytovou jednotku koupaliště /DF/

Chodníky - III. pořadí důležitosti:

- Jestřabice - zastávka autobusu /RU/
- schody ke kostelu/ RU/

7. Seznam komunikací s omezenou zimní údržbou

Omezenou zimní údržbou se rozumí zmírnění závad ve sjízdnosti komunikací až po telefonické dohodě se správcem zříceniny hradu Cimburk a obyvatel lokality Česky.

- Koryčany

- UK 18, UK 20 - lesní cesta k Cimburku /DF/
- UK 16, UK 27 - lesní cesta od Železnáku na Česky /DF/

8. Seznam komunikací bez zimní údržby místních a účelových komunikací:

Účelová komunikace, UK 35, U Zdravé vody -polní cesta k vleku a polní cesta od posledního domu, Tovární čtvrti č.p 944 k lokalitě Čížová a vodárně, UK 34- polní cesta k chatám, UK 31- polní cesta k rekreačnímu středisku Zdravá voda , UK- 23, UK -24, UK 25, UK 26- lesní cesta U Zdravé vody, UK 4 polní cesta za pálenicí, UK 5- polní cesta ke kapli Svatého Floriána, UK 6 polní cesta pod kaplí Svatého Floriána (od Petrželky k Dřevopodniku), UK 39- polní cesta od Cihelen č.p.226 k lokalitě Čížová, Chumek, UK 36- polní cesta od Tovární čtvrti (v tzv. zmole), UK 46 - stará cesta na Kyjov, UK 40 polní cesta od ulice Dvorky směr Vršava (za garážemi), UK 44- ulice Zámecká od statku k Filípkovému, UK43 - lesní cesta kolem zámecké sýpky, UK 42 polní cesta od ulice Nad Zahradami k lesu, UK21 -lesní cesta u přehrady, UK 15 -lesní cesta kolem přehrady směr od hráze k záchytnému rybníku, UK 48, UK 47,UK 28, UK 27, UK 22, UK 20, UK 19, UK 18,UK 17, UK 8, UK 16, UK 15 - lesní cesty za přehradou UK 7 polní cesta nad Jestřabicemi UK 2 - od ČOV na Kamínka, UK 9. od ulice Nádražní k Dřevopodniku, , UK 30 komunikace u benzinky, UK- 13 parkoviště pod přehradou, UK 12- příjezdová cesta od ulice Masarykova k výrobnímu závodu, UK 38 - Tovární čtvrť u bytovek, UK 37 Tovární čtvrť "Šopky".

Chodníky - bez zimní údržby

- Suchý Řádek - chodníky kolem rodinných domů, vjezdy a vstupy k nemovitostem
- Kyjovská – od mostku pro pěší (u zbrojnice) po konec ulice Kyjovská směr Kyjov
- Petrželka - chodníky kolem rodinných domů, vjezdy a vstupy k nemovitostem
- U Rybníka- chodníky kolem rodinných domů, vjezdy a vstupy k nemovitostem
- Zámecká- vstupy a schodiště k bytovým jednotkám
- Lhotka - chodníky vstupy do objektů od č.p. 219 po č.p.875 a od č.p. 395 po č.p.40
- Příční – od přechodu pro chodce od č.p.430 po dům č.p. 595

- Nad Zahradami -chodníky kolem rodinných domu, vjezdy a vstupy k nemovitostem
- Masarykova k č.p. 396, od č.p. 447 po č.p. 726
- Masarykova bytové jednotky-č.p.268,258,262,256, vjezdy a vstupy k nemovitostem
- Tovární čtvrť bytové jednotky- č.p. 877,878,888 chodníky kolem bytových domu, schodiště,vjezdy a vstupy k nemovitostem,
 - od č.p. 628 po č.p.464
 - od č.p. 482 po č.p. 823
 - od č.p. 478 po č.p. 406
- Pivodova – před domem č.p.893
 - od č.p.891 po č.p. 895
- Potoky – od Základní školy 1 stupně po ulici U Rybníka
- Cihelny - chodníky kolem rodinných domu, vjezdy a vstupy k nemovitostem
- Močilky- chodníky kolem rodinných domu, vjezdy a vstupy k nemovitostem, zkratka z Cihelen do Močilék
- U Zdravé vody bytové jednotky č.p.808,711,710,707,706,697,699,700,701,856,855 schodiště a vstupy k nemovitostem
- Před areálem FC – od benzinové stanice po hlavní bránu areálu FC
- Lískovec - chodníky kolem rodinných domů, vjezdy a vstupy k nemovitostem, parčík na návsi (vyjma chodníků uvedených v kapitole 6)
- Blišice- chodníky kolem rodinných domů, vjezdy a vstupy k nemovitostem (vyjma chodníků uvedených v kapitole 6)
- Jestřabice - chodníky kolem rodinných domů, vjezdy a vstupy k nemovitostem (vyjma chodníků uvedených v kapitole 6)

Pozn.:

Okapové chodníky, vstupní schodiště, rampy k domům apod., jsou součástí domů v majetku vlastníků domů - z toho důvodu na nich město údržbu nezajišťuje. Dodavatel nezajišťuje sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků ve vlastnictví jiných subjektů, případně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města. Tyto komunikace nejsou zařazeny v pasportu místních komunikací.

Zpracoval: Vaněk Pavel, DiS. -ředitel Technických služeb města Koryčany

Koryčanech dne 1.1.2023

TECHNICKÉ SLUŽBY
 města Koryčany, příspěvková organizace
 Nádražní 520, 768 05 Koryčany
 IČ: 712 94 104 tel.: 571 165 455